

# Bylo uloveno prase! Jak je staré?

Rychlé určení věku  
podle chrupu



svět  
myslivosti




Mléčné  
řezáky (i)  
2-5 mm  
široké

tvar  
kolíčku

◀ **5 až 7 měsíců**  
zpravidla od srpna  
1. molár (M1)  
je úplně vyvinutý


sele



I3 a C se zpravidla  
prořezávají od října  
do listopadu, možné  
v 7 až 8 měsících


◀ **8 až 12 měsíců**  
zpravidla od listopadu do dubna

lončák



◀ **13 až 14 měsíců**  
zpravidla od května do června  
výměna vnitřních řezáků

▼ **14 až 16 měsíců**  
výměna premoláru p4 za P4



◀ **13 měsíců**  
M2 prořezává dásně



Nezaměnit  
s dospěl-  
cem!

lončák



◀ **17 měsíců**  
zpravidla od srpna do září

22 až 24 měsíců ▼



Pohled na poslední molár (M3)

◀ **20 měsíců**

Při pohledu na řezáky zevnitř  
nebo zvnějšku ukazuje myšlený  
klín vždy na lončáka ve stáří  
13-24 měsíců.



◀ **2-4letý**


2 roky: zbývající dva sloupky  
stoličky M3 prořezávají dásně  
úplně asi ve věku 36 měsíců  
3 roky: opotřebení je patrné  
min. na 1. sloupku stoličky M3  
4 roky: dentin je zřetelný  
min. na 1. sloupku stoličky M3

dospělý kus



◀ **od 5 let** dospělý kňour,  
stará bachyně

Plochy všech sloupek M3 vykazují  
zbarvení dentinem.  
M3 je zobrazena v poměru 1:1.



**Věkové třídy:**  
mladí (selata a lončáci)  
dospělá bachyně (dvouletá a starší)  
dospívající kňour (2-4 roky)  
dospělý kňour (5 a více let)

Námět, fotografie, sestavení:  
Volker Hinsch, Geesthacht, Německo  
© Lesnická práce, 2007

svět  
myslivosti  
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ  
Vydala Lesnická práce s. r. o.,  
redakce časopisu Svět myslivosti,  
ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR.